



ATOMIZADORES ARRASTRADOS SUPER DIRECTRIZ VIÑA

Los atomizadores modelo SUPER DIRECTRIZ VIÑA son equipos diseñados para plantaciones de viña en espaldera.

Son atomizadores con grandes prestaciones, especiales todos ellos para economizar en los tratamientos evitando siempre pasar por todas las calles de plantación, todos ellos fabricados con materiales de primera calidad y con un riguroso control de calidad.

Con capacidades que van desde 650 l hasta 4000 l.

Disponemos de una gran variedad de opciones para personalizar su atomizador.

Ficha Técnica


- **Grupo Atomizador**

- Doble tobera en acero inoxidable con brillo.
- Rectificador de aire a la entrada de aspiración para una conducción uniforme aire – agua.
- Directriz de viña especial con formas aerodinámicas proporcionando una perfecta distribución del aire.
- Arcos porta boquillas en acero inoxidable con porta boquillas en latón
- Con 14 jets dobles.
- Hélices en aluminio con alabes de paso variable
- Embrague centrifugo de ferodos
- Multiplicador con baño de aceite reforzado con 2 velocidades y punto muerto.
- Cono interior para salida del aire
- Rejillas de protección salida i entrada del aire según normativas de seguridad Europeas.

BALBASTRE Y SANJAIME SL

MARISAN

- **Bomba**
 - Especial de tres pistones
 - 120 l/m y 60 atm de presión
- **Pulverizadores**
 - Pulverizadores dobles anti gota
- **Depósitos**
 - Poliéster reforzado de fibra de vidrio o polietileno de gran densidad
 - Reloj medidor de litros en depósitos de poliéster
 - Nivel medidor vertical delantero y lateral en depósitos de polietileno
 - Subdeposito lavamanos
 - Subdeposito lava circuitos incorporado
 - Dos tapas superiores una de llenado y otra de mezclado de producto
- **Mandos**
 - Mando sincronizado con manómetro situado en tractor con fácil regulación y distribución
 - Mandos eléctricos (ver opciones)
- **Filtros**
 - Filtro entrada deposito
 - Filtro mezclado de productos
 - Filtro aspiración
 - 2 filtros presión auto-limpiables traseros con conexión para disparadores
- **Agitación**
 - Sistema de agitación hidráulica con mezcla de retorno sacando el máximo rendimiento para una agitación homogénea
- **Mezcla de productos**
 - Mezclador de polvos a la entrada del deposito diluye los productos fitosanitarios rápidamente y sin necesidad de hacer mezclas en cubos, etc.

- 
- **Kit de luces**
 - Placa de luces homologada con espacio para dos matrículas
 - Desmontable de fácil colocación y extracción
 - Kit de luces según normativas europeas
 - **Frenos**
 - Kit de freno estacionamiento
 - Kit de freno estacionamiento e hidráulico (según modelo)
 - **Transmisión**
 - Transmisión reforzada
 - **Chasis**
 - Chasis estructurado de gran robustez
 - Protector inferior grupo atomizador
 - Disponibilidad diferentes alturas y anchuras del equipo
 - Faldilla anti hojas
 - Rueda de apoyo
 - Barra enganche fija, extraíble o giratoria (ver opciones)
 - Plataformas laterales para fácil acceso a las bocas de llenado
 - **Ruedas**
 - 1000 L neumáticos 10.0/80.12
 - 1500 L neumáticos 10.0/80.12
 - 2000 L neumáticos 10.0/75/15.3
 - 3000 L neumáticos 11.5/80/15.3
 - 4500 L neumáticos 11.5/80/15.3
 - **Capacidades**
 - 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000
 - **Otros**
 - Conexiones para disparador delantero y traseros
 - Diferentes modelos de ruedas
 - A partir de 2000 L en poliéster todos con rompeolas

BALBASTRE Y SANJAIME SL

MARISAN

OPCIONES

1. Bombas

- Pistones mayor 160 L/m
- Membranas 150 K

2. Barra giratoria

- Sistema de giro especial para plantaciones con poco espacio

3. Mandos eléctricos

- Mando Ecotronic Basic con regulación manual 2 vías
- Mando Ecotronic Plus con regulación electrónica 2 vías
- Mando ultra sonar detección por ultrasonidos regulación manual
- Mando ultra sonar detección por ultrasonidos regulación electrónica
- Mando con programador de tratamientos
- Contador de litros
- GPS

4. Transmisión

- Transmisión homogenetica 1 lado
- Transmisión homogenetica 2 lados

5. Otras opciones

- Diferentes modelos de boquillas, turbulencias, antideriba, etc.
- Atomizador personalizado en altura y anchura
- Hidrocargadores anticontaminantes
- Ejes especiales
- Ruedas especiales
- Plataformas superiores porta materiales
- Cajón trasero porta material
- Guardabarros especiales
- Etc.

6. Dimensiones

	650 L	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L
LARGO mm	2880	3230	3460	3810	4600
ANCHO mm	1100	1310	1410	1500	1720
ALTO mm	1140	1300	1370	1430	1700

BALBASTRE Y SANJAIME SL

MARISAN

ATOMIZADORES ARRASTRADOS SUPER



BALBASTRE Y SANJAIME SL
MARISAN