



PULVERIZADORES SUSPENDIDOS CON BARRAS DE PULVERIZACION

Estos pulverizadores son equipos diseñados para plantaciones de mediana y gran extensión.

Son pulverizadores con grandes prestaciones y con una gran variedad de modelos de barras de pulverización según necesidad, todos ellos fabricados con materiales de primera calidad y con un riguroso control de calidad. Con capacidades que van desde 200 l hasta 1500 l.

Disponemos de una gran variedad de opciones para personalizar su Pulverizador.



Ficha Técnica

- **Barras de pulverización**

- Barras manuales en libro o en cruz
- Barras hidráulicas
- Barras hidráulicas con elevación hidráulica



- **Bomba**

- Especial de tres pistones caudal mínimo de 90 l/m
- Bombas de membranas caudal mínimo de 75 l/m



- **Porta boquillas**

- Bisagra con anti gota
- Latón con filtro anti gota
- Trijet
- Orientables dobles
- Etc.

Según necesidades se adaptan unos u otros porta boquillas

- **Depósitos**

- Polietileno de gran densidad con escala medidor

- **Mandos**
 - Mando sincronizado con manómetro
 - Mando distribuidor latón
 - Mandos volumétricos varias secciones
 - Mandos eléctricos (ver opciones)
- **Filtros**
 - Filtro entrada deposito
 - Filtro aspiración
 - Filtros presión auto-limpiables secciones
 - Filtros boquilla
- **Agitación**
 - Sistema de agitación hidráulica el máximo rendimiento para una agitación homogénea
- **Mezcla de productos**
 - Mezclador de polvos a la entrada del deposito
Diluye los productos fitosanitarios rápidamente y sin necesidad de hacer mezclas en cubos, etc. Con lava envases (opcional)
- **Transmisión**
 - Transmisión reforzada
- **Chasis**
 - Chasis estructurado de gran robustez
 - Enganches a los brazos del tractor
 - Según capacidades incluyen escalera lateral y refuerzos superiores
- **Capacidades**
 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500
- **Otros**
 - Conexiones para disparador delantero y traseros

OPCIONES

1. Bombas

- Pistones
- Membranas

2. Mandos eléctricos

- Mando Ecotronic Basic con regulación manual 2 vías
- Mando Ecotronic Plus con regulación electrónica 2 vías
- Mandos volumétricos
- Mandos sincronizados
- Mando regulador latón
- Mando con programador de tratamientos
- GPS

3. Transmisión

- Transmisión reforzada ambos lados

4. Otras opciones

- Diferentes modelos de boquillas, cono hueco, anti deriva, rajilla, etc.
- Pulverizador personalizado en altura y anchura
- Hidrocargadores anticontaminantes
- Ruedas especiales
- Cajón trasero porta material
- Marcadores de espuma
- Etc.



**BALBASTRE Y SANJAIME SL
MARISAN**