



PULVERIZADORES SUSPENDIDOS

CON BARRAS INTERFILAS

CHASIS

- Mecanizado y soldado en acero de alta duración
- Chasis de gran robustez

DEPÓSITO

- Fabricado en polietileno de alta densidad, sin ángulos muertos.
- Integra un depósito de lavado general LAVACIRCUITOS
- Integra un depósito de lavado personal y de emergencia
- Nivel con indicación visual.
- Está provisto de tapa lateral de 400 mm.
- Escalera de acceso a partir de 800 litros
- Vaciado por válvula manual
- Agitador hidráulico presión + retorno con una mezcla perfecta

BARRAS DE PULVERIZACION

Barras interfilas un lado manuales e hidráulicas

Barras interfilas dos lados manuales e hidraulicas

- Porta boquillas (según pedido)
- Secciones de pulverización individual
- Juego de boquillas con una separación de 50 cm.
- Interfila con sistema de amortiguación de golpes por resortes
- Protector antiviento interfila de polietileno

BOMBAS

- Bombas de membranas o de pistones , óptimas para todo tipo de productos fitosanitarios.
- Cardan.



BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN

De serie se entregan este tipo de boquillas estándar, modelos de rajilla o espejo.

Otros modelos según pedido



FILTROS

- Filtro de tapa en el depósito principal
- Filtro general independiente en la aspiración de la bomba.
- Filtro presión





PULVERIZADOR BARRAS HERBICIDA INTERFILA HIDRAULICAS DOBLE



PULVERIZADOR BARRA HERBICIDA INTERFILA HIDRAULICA